


## BOIS ET AGGLOMÉRÉ ÉTOILE ABI

TÊTE FRAISÉE  
ACIER BICHROMATÉ

Empreinte ÉTOILE	Profondeur empreinte	Ø 3	Ø 3,5	Ø 4	Ø 4,5	Ø 5	Ø 6
		Empreinte N°	T10	T15	T20	T20	T25
Dk		5,70 ± 0,20	6,70 ± 0,2	7,70 ± 0,2	8,70 ± 0,2	9,30 ± 0,2	11,30 ± 0,2
C		0,30/0,60	0,30/0,60	0,40/0,70	0,50/0,80	0,60/0,90	0,70/1,00
g		1,00	1,20	1,45	1,60	1,63	1,74
e		1,01	1,13	1,25	1,39	1,50	2,39
f		1,04	1,20	1,35	1,60	1,50	2,32
d		1,80/2,10	2,00/2,30	2,30/2,60	2,50/2,80	2,90/3,30	3,60/4,10
P		1,70 ± 10%	2,00 ± 10%	2,30 ± 10%	2,60 ± 10%	2,90 ± 10%	3,60 ± 10%
d1		2,95	3,45	3,95	4,45	4,95	5,95
d2		3,05	3,55	4,05	4,55	5,05	6,05
a/b		0,22/0,22	0,22/0,27	0,22/0,32	0,22/0,37	0,22/0,42	0,22/0,45
Couple de rupture mini		1.80 Nm	2.60 Nm	3.90 Nm	5,00 Nm	7,00 Nm	11.50 Nm

\*Pour les ROCKET de longueur inférieure à 25mm, les diamètre d1 et d2 sont identiques.