Algimouss PRO

— TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF TOITURES MURS FAÇADES

Prêt à l'emploi . Sans rinçage . Non corrosif

TRAITEMENT

ALGMOUSS









Photo non contractuelle

Consommation: 1 L pour 5 m² en moyenne (selon la porosité du support)

Conditionnement

1L,5L,30L,200L

Pour quels types d'application?

Algimouss élimine durablement les lichens, algues et moisissures sur les toitures, murs et façades.

Propriétés

N'agresse pas les matériaux, même le zinc : **(essai CEBTP 582.6.371/2)**.

Sans chlore, biodégradable à 98 %.

Non agressif pour la faune et la flore non aquatique dans les conditions normales d'utilisation.

Supports

Toitures : Ardoises, fibres-ciment, tuiles (béton, terre cuite), shingles, plastiques, etc.

Murs et façades : Enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques, etc.

NB : Ne pas appliquer par temps de pluie. Protéger la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau.









MODE D'EMPLOI

«Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit».

- 1. En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, effectuer un brossage ou un grattage préalable.
- 2. Par temps très chaud, humidifier les surfaces à traiter afin de les refroidir, puis laisser sécher.
- 3. Appliquer ensuite le produit pur de bas en haut, sur le support sec ou légèrement humide avec un pulvérisateur, pinceau ou rouleau.
- 4. Ne jamais rincer après l'application.
- 5. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

NB : Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application. Conditions d'application entre 5°C et 25°C.

Produits associés

Nettoyage

ALGINET TOITURES

ALGINET FLASH
ALGINET FLASH PAE

Protection

ALGIFUGE

ALGIFUGE A spécial pierres calcaires et fibres-ciment.

Recommandations

Il est impératif de procéder à un nettoyage au préalable si encrassement important des surfaces.

Fiche de données de sécurité : Contactez-nous : fds@algimouss.com **Important** : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.