



# BLADE

FINE PORCELAIN STONEWARE

STRENGTH AND BEAUTY  
MADE IN ITALY

★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP



### STRENGTH AND BEAUTY MADE IN ITALY

For more than 60 years, MONOCIBEC has worked at the cutting edge of technological and aesthetic innovation in high-strength porcelain stoneware floor and wall tiles.

Today, it is the ideal partner for architects, interior designers, decorators and users, with solutions for the design and decoration of every type of commercial, technical and public space and private home.

### FORZA E BELLEZZA MADE IN ITALY

MONOCIBEC è da oltre 60 anni protagonista della innovazione tecnologica ed estetica del gres porcellanato ad alta resistenza per pavimenti e rivestimenti.

Si propone oggi come il partner ideale per architetti, interior designer, arredatori ed utilizzatori finali, per la progettazione e realizzazione di ogni tipo di ambiente nell'edilizia commerciale, tecnica, pubblica e abitativa.

# BLADE

INDEX | INDICE

---



VIBE \_\_\_\_\_ pag. 08



SWARD\_ pag. 20



MUSE \_\_\_\_\_ pag. 32



pag. 14 \_\_\_\_\_ PURE



pag. 26 \_\_\_\_\_ SWARD



pag. 38 \_\_\_\_\_ COAL

**IT DOES  
NOT BURN**  
NON BRUCIA

**ENVIRONMENT  
FRIENDLY**  
AMA  
L'AMBIENTE

**SAFE**  
SICURO

**HYGIENIC**  
IGENICO

**LONG  
LASTING**  
DURA  
A LUNGO

**VERSATILE**  
VERSATILE

**RESISTANT**  
RESISTENTE

**STABLE**  
STABILE

This communication is done in partnership with  
Questa comunicazione è realizzata in partnership con

**ceramica** info  
www.ceramica.info

★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP

## FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES  
PORCELLANATO.  
UNA SCELTA SICURA


Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature till 1250°C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.


Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura fino a 1250 °C che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.

Blade is a new tile shaped by an elegant contemporary idiom, an original aesthetic combining the powerful allure of metal with the sophisticated lightness of resin. Akin to a more typically industrial style, but offered in a neutral colour range, the texture of the collection reflects its eclectic vocation. The Blade range is a complete design tool, with a natural, detail-rich surface that enhances the depth of the colours, and the grip surface needed for outdoor Environments. The availability of 7 mm thick slabs means Blade can be used in both residential and commercial spaces, and to personalise spaces and furnishing elements, making each project unique.

Blade è una nuova superficie forgiata nell'eleganza della contemporaneità, un'estetica originale che somma il fascino energico del metallo alla raffinata leggerezza della resina. Affine allo stile più tipicamente industriale, ma declinata in una gamma cromatica neutra, la texture della collezione svela una vocazione eclettica. La gamma Blade è uno strumento di progettazione completo, dove trovano spazio una superficie naturale ricca di dettagli, studiata per enfatizzare la profondità dei colori, e una superficie grip indispensabile per la realizzazione degli ambienti outdoor. La presenza di grandi lastre con spessore 7 mm consente l'utilizzo di Blade per la posa a parete, in ambito residenziale e commerciale, e nella personalizzazione di volumi ed elementi d'arredo, per rendere unico ogni progetto.

**SIZES** FORMATI

 **7 mm (120x260 cm)**  
**9 mm**



**SURFACES** SUPERFICI

**NATURAL** NATURALE  
**GRIP** GRIP (60x120 cm)

**EDGE** BORDO

**RECTIFIED** RETTIFICATO

# BLADE

FINE PORCELAIN STONWARE  
GRES FINE PORCELLANATO



NATURAL  
NATURALE

BLADE

SURFACES / SUPERFICI

The Grip surface offers the perfect combination of beauty, dependability and safety for outdoor pavements, public and commercial spaces, and pathways on private land specifically requiring high resistance to temperature excursions, frost, damp and fire. This type of surface can withstand considerable static and dynamic loads. It has a high friction coefficient and a non-slip surface. It offers a high degree of resistance to stains, solvents, cleaning products, acids and salt. It is unaffected by moss or mould. Easy cleaning.

Fincibec ISO 13006 Bla porcelain stoneware with a high level of vitrification is unalterable over time and offers the best possible response to all requirements, while guaranteeing visual continuity between indoors and outdoors in the case of product lines available with multiple surface finishes.

La superficie Grip è il giusto connubio tra estetica, affidabilità e sicurezza ed è idonea per la realizzazione di pavimentazioni delle aree esterne, degli spazi pubblici, commerciali e dei passaggi delle aree private dove sono richiesti requisiti specifici. Alta resistenza agli sbalzi termici, al gelo, all'umidità e al fuoco. Idoneità a sopportare notevoli carichi statici e dinamici. Elevato coefficiente di attrito e sicurezza alla scivolosità. Forte resistenza alle macchie, ai solventi, ai detergenti, agli acidi, al sale. Inattaccabilità da muffe e muschi. Facile pulibilità.

Il gres porcellanato Fincibec ISO 13006 Bla, ad elevata greificazione ed inalterabile nel tempo, risponde nel modo migliore a tutte queste necessità garantendo inoltre per le serie con più finiture superficiali continuità visiva tra gli ambienti interni ed esterni.

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential, commercial and public high traffic areas.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico.

GRIP



VIBE

BLADE



Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:  
Vibe 120x120 cm nat. - 47"x47"  
Blade Mix 60x60 cm nat. - 24"x24"



# VIBE



★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP



PURE




BLADE




Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:  
Pure 60x60 cm nat. - 24"x24"  
Blade Mix 60x60 cm nat. - 24"x24"

PURE



★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP





SWARD

BLADE



Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:  
Sward 60x120 cm grip - 24"x47"  
Sward 120x120 cm nat. - 47"x47"





SWARD

BLADE



Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:  
Sward 60x120 cm nat. - 24"x47"  
Blade Mix 30x120 cm nat. - 12"x47"





# SWARD



MUSE



BLADE



Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:  
Muse 120x120 cm nat. - 47"x47"  
Coal 120x260 cm nat. - 47"x102"

# MUSE



★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP



COAL




BLADE



Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:  
Coal 120x120 cm nat. - 47"x47"  
Coal 120x260 cm nat. - 47"x102"  
Pure 120x260 cm nat. - 47"x102"




# COAL



# BLADE

## PURE

 7 mm (120x260 cm)  
9 mm



120x260 cm - 47"x102"  
**119315** Nat. Rett.  
■ 193

120x120 cm - 47"x47"  
**118475** Nat. Rett.  
■ 147

80x80 cm - 31,5"x31,5"  
**119890** Nat. Rett.  
■ 123

60x60 cm - 24"x24"  
**119880** Nat. Rett.  
■ 105


Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"  
30x30 cm - 12"x12"  
**120197** Nat. Rett.  
■ 199

60x120 cm - 24"x47"  
**119875** Nat. Rett.  
■ 123  
**120149** Grip Rett.  
■ 123

30x120 cm - 12"x47"  
**119900** Nat. Rett.  
■ 159

30x60 cm - 12"x24"  
**119885** Nat. Rett.  
■ 89

## SWARD



120x260 cm - 47"x102"  
**119314** Nat. Rett.  
■ 193

120x120 cm - 47"x47"  
**118474** Nat. Rett.  
■ 147

80x80 cm - 31,5"x31,5"  
**119889** Nat. Rett.  
■ 123

60x60 cm - 24"x24"  
**119879** Nat. Rett.  
■ 105

Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"  
30x30 cm - 12"x12"  
**120196** Nat. Rett.  
■ 199

60x120 cm - 24"x47"  
**119874** Nat. Rett.  
■ 123  
**120148** Grip Rett.  
■ 123

30x120 cm - 12"x47"  
**119899** Nat. Rett.  
■ 159

30x60 cm - 12"x24"  
**119884** Nat. Rett.  
■ 89

# VIBE



120x120 cm - 47"x47"  
**118477** Nat. Rett.  
■ 147

80x80 cm - 31,5"x31,5"  
**119891** Nat. Rett.  
■ 123

60x60 cm - 24"x24"  
**119881** Nat. Rett.  
■ 105

Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"  
30x30 cm - 12"x12"  
**120198** Nat. Rett.  
■ 199

60x120 cm - 24"x47"  
**119876** Nat. Rett.  
■ 123  
**120150** Grip Rett.  
■ 123

30x120 cm - 12"x47"  
**119901** Nat. Rett.  
■ 159

30x60 cm - 12"x24"  
**119886** Nat. Rett.  
■ 89

# MUSE



120x120 cm - 47"x47"  
**118478** Nat. Rett.  
■ 147

80x80 cm - 31,5"x31,5"  
**119892** Nat. Rett.  
■ 123

60x60 cm - 24"x24"  
**119882** Nat. Rett.  
■ 105

Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"  
30x30 cm - 12"x12"  
**120199** Nat. Rett.  
■ 199

60x120 cm - 24"x47"  
**119877** Nat. Rett.  
■ 123  
**120151** Grip Rett.  
■ 123

30x120 cm - 12"x47"  
**119902** Nat. Rett.  
■ 159

30x60 cm - 12"x24"  
**119887** Nat. Rett.  
■ 89



# BLADE

## COAL

**7 mm (120x260 cm)**  
**9 mm**



120x260 cm - 47"x102"  
119313 Nat. Rett.  
■ 193



120x120 cm - 47"x47"  
118473 Nat. Rett.  
■ 147




80x80 cm - 31,5"x31,5"  
119888 Nat. Rett.  
■ 123



60x60 cm - 24"x24"  
119878 Nat. Rett.  
■ 105

Mosaico su rete



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"  
30x30 cm - 12"x12"  
120195 Nat. Rett.  
■ 199



60x120 cm - 24"x47"  
119873 Nat. Rett.  
■ 123  
120147 Grip Rett.  
■ 123



30x120 cm - 12"x47"  
119898 Nat. Rett.  
■ 159



30x60 cm - 12"x24"  
119883 Nat. Rett.  
■ 89

## BLADE MIX



60x60 cm - 24"x24"  
Blade Mix °  
119310 Nat. Rett.  
■ 133



30x120 cm - 12"x47"  
Blade Mix °  
120152 Nat. Rett.  
■ 169


° Multiple subjects, packaged randomly. / Più soggetti, confezionati random.

## Special Pieces - Pezzi Speciali 9 mm


FINE PORCELAIN STONWARE  
GRES FINE PORCELLANATO




5,4x60 cm - 2"x24"  
Battiscopa  
Nat. Rett.  
● 17




30x60 cm - 12"x24"  
Gradino Nat. Rett.  
● 63  
Gradino Grip Rett.  
● 91



15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"  
\*Elemento a Elle Monolitico  
Grip Rett.  
● 37




33x120 cm - 13"x47"  
Gradone Costa Retta  
Nat. Rett.  
● 240




33x120 cm - 13"x47"  
Gradone Angolare Costa Retta DX/SX  
Nat. Rett.  
● 249

## Special Pieces - Pezzi Speciali Pool&Wellness


FINE PORCELAIN STONWARE  
GRES FINE PORCELLANATO




30x60 cm - 12"x24"  
\*Bordo Line  
Grip  
● 88




30x60 cm - 12"x24"  
Angolo Bordo Line  
Interno Dx Grip  
● 114




30x60 cm - 12"x24"  
Angolo Bordo Line  
Interno Sx Grip  
● 114




30x60 cm - 12"x24"  
Angolo Bordo Line  
Esterno Sx Grip  
● 114




30x60 cm - 12"x24"  
Angolo Bordo Line  
Esterno Dx Grip  
● 114




60x60 cm - 24"x24"  
Angolo Curvo Line  
Interno Grip  
● 190




30x30 - 12"x12"  
Angolo Curvo Line  
Esterno Grip  
● 177




15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"  
\*Elemento a Elle Monolitico  
Grip  
● 37




15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"  
Coppia Angoli Elle interni  
Grip  
● 206




15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"  
Coppia Angoli Elle esterni  
Grip  
● 206




30x60 cm - 12"x24"  
\*Bordo curved non monolitico  
Grip  
● 172




30x60 cm - 12"x24"  
Angolo Bordo Curved Interno Dx  
Grip  
● 201




30x60 cm - 12"x24"  
Angolo Bordo Curved Interno Sx  
Grip  
● 201




30x60 cm - 12"x24"  
Angolo Bordo Curved Esterno Sx  
Grip  
● 201




30x60 cm - 12"x24"  
Angolo Bordo Curved Esterno Dx  
Grip  
● 201



30x60 cm - 12"x24"  
\*Griglia river  
(9 + 9 mm) Grip  
● 206



30x60 cm - 12"x24"  
Angolo griglia river Dx  
Grip  
● 212



30x60 cm - 12"x24"  
Angolo griglia river Sx  
Grip  
● 212

\* Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.  
Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.

## Slip Resistant - Scivolosità

|  | STANDARD NORMA                      | NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE | GRIP SURFACE SUPERFICIE GRIP |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|  | B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)      | > 0,40                              | > 0,40                       |
|  | ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)        | > 0,42                              | > 0,42                       |
|  | DIN 51130                           | R10                                 | R11                          |
|  | DIN 51097                           | A + B MOSAICO 4,7x4,7               | A+B+C                        |
|  | BS 7976<br>PTV ≥ 36 "Low slip risk" |                                     | ≥ 36 Dry<br>≥ 36 Wet         |
|  | AS 4586                             |                                     | Class P4                     |


For specific certificates and data, contact Fincibec spa - Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec spa

### Packaging - Imballi


|                | 120x260 cm<br>47"x102" | 120x120 cm<br>47"x47" | 60x120 cm<br>24"x47" | 30x120 cm<br>12"x47" | 60x60 cm<br>24"x24" | 30x60 cm<br>12"x24" | 80x80 cm<br>31,5"x31,5" | 30x30 cm Mosaico<br>12"x12" Mosaico |
|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Pc.            | 1                      | 2                     | 2                    | 3                    | 3                   | 6                   | 2                       | 11                                  |
| M <sup>2</sup> | 3,12                   | 2,88                  | 1,44                 | 1,08                 | 1,08                | 1,08                | 1,28                    | 1                                   |
| Kg             | 53                     | 58                    | 31                   | 23                   | 22,50               | 22,50               | 26,20                   | 20,30                               |

|                | 120x260 cm<br>47"x102" |         | 120x120 cm<br>47"x47" | 60x120 cm<br>24"x47" | 30x120 cm<br>12"x47" | 60x60 cm<br>24"x24" | 30x60 cm<br>12"x24" | 80x80 cm<br>31,5"x31,5" | 30x30 cm Mosaico<br>12"x12" Mosaico |
|----------------|------------------------|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                | Cassa                  | Cavalla |                       |                      |                      |                     |                     |                         |                                     |
| Pc.            | 20                     | 36      | 20                    | 35                   | 36                   | 40                  | 48                  | 40                      | 36                                  |
| M <sup>2</sup> | 62,40                  | 112,32  | 57,60                 | 50,40                | 38,88                | 43,20               | 51,84               | 51,20                   | 36                                  |
| Kg             | 1060                   | 1908    | 1160                  | 1085                 | 828                  | 900                 | 1080                | 1048                    | 730,80                              |


### Colours variations - Variazioni cromatiche




**V1**  
Even appearance  
Aspetto uniforme



**V3**  
Medium variation  
Media variazione



**V2**  
Light variation  
Lieve variazione



**V4**  
Strong variation  
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

### Use categories - Categorie d'impiego

**C1**

Floor tiles recommended for low traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve.

**C2**

Floor tiles recommended for light traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero.

**C3**

Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.

**C4**

**120x260 cm**  
Floor tiles recommended for medium traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.

**C5**

**Grip / Nat.**  
Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.

### Notes - Note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.  
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.  
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative. Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

### DURABILITY DURABILITÀ



#### EASY MAINTENANCE

FACILE DA MANTENERE

**MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING**

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



#### RESISTANT TO SUNSHINE

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

**MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS**

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



#### RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

**RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME**

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



#### RESISTANT TO STAINS

RESISTENTE ALLE MACCHIE

**IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN**

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE



#### IMPERMEABLE

IMPERMEABILE

**FINE PORCELAIN'S STONWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE**

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ



#### RESISTANT TO FROST

RESISTENTE AL GELO

**FINE PORCELAIN STONWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER**

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI



#### RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

**REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE**

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE



#### RESISTANT AND UNALTERABLE

RESISTENTE E INALTERABILE

**FINE PORCELAIN STONWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS**

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

### HEALTH SALUTE



#### ZERO FORMALDEHYDE

ZERO FORMALDEIDE  
WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS

NON RILASCIA FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



#### ZERO VOCs

ZERO VOCs

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



#### ANALLERGIC

ANALLERGICO

CONTAINS NO ALLERGENS

NON CONTIENE ALLERGENI



#### ODOURLESS

INODORE

DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS

NON RILASCIA ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



#### RESISTANT TO MICROBES

RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



#### EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE

CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE

PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA

### SAFETY SICUREZZA



#### FIRE-RESISTANT

RESISTENTE AL FUOCO

FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



#### NON-SLIP

ANTISCIVOLO

FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.



#### UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT

INALTERABILE AL CALORE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### ENVIRONMENT AMBIENTE



#### ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

ECOSOSTENIBILE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



#### RECYCLING

RICICLO

FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI



#### EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO


















FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.

# CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÉS EN CÉRAMÉ COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

| CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL DATA<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN<br>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN   | TIPO DI PROVA<br>STANDARD OF TEST<br>NORME DU TEST<br>TESTNORM<br>TIPO DE PRUEBA<br>TYP TESTA | VALORI PRESCRITTI DALLA NORME<br>INTERNATIONAL STANDARDS<br>INTERNATIONALE NORMWERTE<br>VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES<br>VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS<br>ПРЕДЪОМОНЕННЫЕ СТАНДАРТОМ |                      | VALORE MEDIO MONOCIBEC<br>MONOCIBEC AVERAGE VALUE<br>MONOCIBEC MITTELWERT<br>VALEUR MOYENNE MONOCIBEC<br>VALOR MEDIO MONOCIBEC<br>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC |      |
|--|---|---|----------------------|--|------|
|  |   | REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N   |                      | NAT  | GRIP |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS -<br>MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES<br>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |   | 7 cm ≤ N ≤ 15 cm  | N ≥ 15 cm            |  |      |
|  <b>LATI</b><br>SIDES - SEITEN<br>COTES - CANTOS<br>РАЗМЕРЫ СТОРОН  | EN ISO 10545-2  | ± 0,9 mm  | ± 0,6%<br>(± 2,0 mm) | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |      |
|  <b>SPESSORE</b><br>THICKNESS - DICKE<br>ÉPAISSEUR - ESPESOR<br>ТОЛЩИНА   | EN ISO 10545-2  | ± 0,5 mm  | ± 5,0%<br>(± 0,5 mm) | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |      |
|  <b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b><br>STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ   | EN ISO 10545-2  | ± 0,75 mm   | ± 0,5%<br>(± 1,5 mm) | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |      |
|  <b>ORTOGONALITÀ</b><br>RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD<br>КРЯВИЗНА СТОРОН  | EN ISO 10545-2  | ± 0,75 mm   | ± 0,5%<br>(± 2 mm)   | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |      |
|  <b>PLANARITÀ</b><br>SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT<br>PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD<br>КРЯВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ  | EN ISO 10545-2  | ± 0,75 mm   | ± 0,5%<br>(± 2,0 mm) | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |      |
|  <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b><br>WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA<br>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ   | EN ISO 10545-3  | ≤ 0,5 %   |                      | ≤ 0,1 %  |      |
|  <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b><br>FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ  | EN ISO 10545-4  | S ≥ 700 N ± < 7,5 mm<br>S ≥ 1.300 N ± ≥ 7,5 mm<br>R ≥ 35 N/mm²  |                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |      |
|  <b>RESISTENZA ALL'URTO</b><br>IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT<br>RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES<br>УДАРОСТОЙКОСТЬ   | EN ISO 10545-5  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  |                      | > 0,80   |      |
|  <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b><br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDNUNGSKOEFFIZIENT<br>COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENT DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL<br>КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ   | EN ISO 10545-8  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  |                      | α = 6,7x10 <sup>-6</sup> /°C   |      |
|  <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b><br>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS<br>СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ   | EN ISO 10545-9  | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH<br>TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN<br>ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С            |                      | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN<br>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO<br>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ   |      |
|  <b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM)</b><br>MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM)<br>DILATATION A L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM)<br>ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)  | EN ISO 10545-10   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  |                      | MAX 0,1 mm / m   |      |
|  <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO<br>МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  | EN ISO 10545-12   | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH<br>TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN<br>ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С            |                      | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN<br>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO<br>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ   |      |
|  <b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b><br>RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN<br>HAUSHALTS-HEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS<br>CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE<br>USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,<br>ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ | EN ISO 10545-13   | B MIN   |                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |      |
|  <b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b><br>RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN<br>KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES<br>ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К<br>ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ   | EN ISO 10545-13   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  |                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |      |
|  <b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b><br>RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN<br>KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES<br>ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К<br>ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ   | EN ISO 10545-13   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  |                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |      |
|  <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b><br>RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ  | EN ISO 10545-14   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  |                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |      |
|  <b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b><br>LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM<br>PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO<br>ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ  | EN ISO 10545-15   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  |                      | < 4L LIMITE DI RILEVAMENTO<br>< THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT<br>< LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO<br>< НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ  |      |

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC S.P.A. - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИФИЧНЫХ CERTИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБРАТИТЕСЬ К FINCIBEC S.P.A.

BLADE  
FINE PORCELAIN STONEWARE

★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP



**MONOCIBEC**

Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536 861300  
Fax Italia +39 0536 861400  
Fax Export Dept. +39 0536 861450

info@monocibec.it  
www.monocibec.it

**FINCIBEC S.p.A.**

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (Mo) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.

**FINCIBEC USA INC.**

420 Columbus Avenue  
Valhalla N.Y. 10595 USA  
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

