

## BLOC PORTE DESIGN 110 ÂME ISOLANTE



### DESTINATION ET FONCTION

- ▶ Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces à différentiel de température et d'humidité. Essentiellement posé dans les logements entre une pièce chauffée et une pièce non chauffée :
  - en maison individuelle : entre la cuisine et le garage, entre la cuisine et le cellier, en accès à la cave ou au sous-sol...
  - en immeuble collectif : entre la cuisine et le cellier.
- ▶ En aucun cas ce bloc porte ne doit être posé en contact avec l'ambiance extérieure, même abrité. Une utilisation dans ces conditions dégagerait totalement notre responsabilité.

# BLOC PORTE DESIGN 110

## ÂME ISOLANTE



DESCRIPTIF	COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	ÂME	CADRE	CHANTS
		panneaux de fibre postformés	composite	sapin	à recouvrement
	PLAGE DE DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
		46 mm	630 à 930 mm	2040 mm	
	HUISSERIE	MATÉRIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE	
	NEOLYS	MDF	74 x 49 mm	31 x 15 mm	
	MÉTALLIQUE	métallique 15/10°	102 x 58 mm	30 x 15 mm	
	QUINCAILLERIE	FERRAGE			SERRURE
		3 ou 4 fiches de 70 mm, Ø 13 mm sur huisserie Neolys ou métallique			serrure 3 points à rouleaux
	JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	HUISSERIE NEOLYS	HUISSERIE MÉTAL	SOUS VANTAIL	
	INDOPLAST réf. TV 109	HELIOS CLA/HB	ou DUAL MN 20		
JEUX DE MONTAGE	HORIZONTALS	VERTICAUX			
	haut : 1 mm bas : 5 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelles : 1 mm			

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES	PAREMENTS	► Prépeinture
	SERRURES	► Serrure 5 pènes 3 coffres ► Serrure 3 points automatique
	FERME-PORTE	► Pose côté paumelles : - Dorma TS 72, TS90, TS91, TS92, TS93 - GROOM GR150, GR200, GR300
	ÉQUIPEMENT TRAVERSE BASSE	► Pose d'une plinthe automatique


# BLOC PORTE DESIGN 110

## ÂME ISOLANTE


### CHANTS À RECOUVREMENT



D	630	730	830	930
E	678	778	878	978
F	580	680	780	880
G	610	710	810	910



A	B	C
52	74	11
74	90	8
82	101	9,5
102	121	9,5
122	141	9,5



# BLOC PORTE DESIGN 110

## ÂME ISOLANTE

### RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

### LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Âme	Dimensions (cm)	Type de serrure
3612960087594	308424-1	BLOC PORTE DESIGN 110 DROITE POUSSANT GYPSO	Isolante	204x73	Serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille
3612960087716	308424-2	BLOC PORTE DESIGN 110 GAUCHE POUSSANT GYPSO	Isolante	204x73	Serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille
3612960087914	308425-1	BLOC PORTE DESIGN 110 DROITE POUSSANT GYPSO	Isolante	204x83	Serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille
3612960087921	308425-2	BLOC PORTE DESIGN 110 GAUCHE POUSSANT GYPSO	Isolante	204x83	Serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille

► Existe aussi avec âme alvéolaire.