

Système pour portes de placard

TUBEL® Disponible le Nouveau 1er Janvier 2021

Voir détails de la norme page 4

	1 3 000 Cy
CAPACITÉ/PORTE	30 KG (montage sur chant)
	40 KG (montage sur plat)
RAIL	ALUMINIUM

DROIT

Système coulissant simple ou double, adapté notamment pour la réalisation de placard de grande largeur.

- Déplacement fluide et silencieux grâce aux montures équipées de roulements à billes
- Le système s'adapte astucieusement à des épaisseurs de panneaux allant de 16 à 40 mm
- Possibilité de montage 3 panneaux
- Amortisseur ferme-porte en option
- 2 types de montures : fixation sur plat ou sur chant de



ENSEMBLES Référence Désignation Ensemble comprenant: 1 rail aluminium double voie en longueur de 1.94 m TUB40-194 1 garniture **TUB40-2** pour 2 panneaux montés sur plat vis de pose et notice de montage TUB40-300 Dito avec 1 rail en longueur de 3.00 m

RAILS EN ALUMINIUM SIMPLE VOIE			
30/194	Rail en aluminium brut simple voie en longueur 1.94 m prépercé pour fixation murale ou plafond	8	
30/300	Dito en longueur 3.00 m	8	
RAILS EN	ALUMINIUM DOUBLE VOIE		
40/194	Rail en aluminium brut double voie en longueur 1.94 m, prépercé pour fixation plafond	12	
40/300	Dito en longueur 3.00 m	12	

GARNITU	RES	
TUB30-1	Garniture pour 1 panneau monté sur chant comprenant : - 2 montures 0030 fixation sur chant - 2 butées d'extrémité avec maintien des panneaux - 1 guide bas 1124 - Vis de pose et notice de montage	10
TUB40-2	Garniture pour 2 panneaux montés sur plat comprenant : - 2 montures 0040-A fixation sur plat - 2 montures 0040-B fixation sur plat, montées sur roulement à billes - 4 butées d'extrémité avec maintien des panneaux - 1 guide bas 1124 - Vis de pose et notice de montage	10
TUB40-3*	Garniture pour 3ème panneau monté sur plat comprenant : - 2 montures 0040-C fixation sur plat - 1 positionneur pour le panneau du milieu - 2 butées d'extrémité avec maintien des panneaux - 1 guide bas 1124 - Vis de pose et notice de montage	10

*S'utilise en complément des ensembles TUB40 uniquement, pour un 3ème panneau

MONTURES		
0030	Monture fixation sur chant pour panneaux jusqu'à 30 Kg	10
0040-A	Monture fixation sur plat pour panneaux jusqu'à 40 Kg	10
0040-В	Monture fixation sur plat pour panneaux jusqu'à 40 Kg	10
0040-C*	Monture fixation sur plat universelle (A ou B suivant le montage) pour panneaux jusqu'à 40 Kg	10

*Monture non compatible avec le rail 30 en montage mural

	<u> </u>		
ACCESSOIRES			
1030	Butée d'extrémité avec maintien de panneau, livrée avec clé de fixation		
1124	Guide universel (recoupable) en Polycarbonate transparent	1	
66AFP20	Système d'amortisseur permettant une fermeture tout en douceur du panneau	1	



DÉPLACEMENT















Rail 30 (1.94 - 3 m)



Rail 40 (1.94 - 3 m)




Butée d'extrémité avec maintien de panneau (livrée avec clé de fixation)





L'amortisseur accompagne la porte de façon automatique jusqu'à la position fermée


TUB30 (fixation des montures sur chant)



TUB40 (fixation des montures sur plat)







OPTION 3 panneaux

Utiliser la garniture TUB40-3

pour le 3 ème panneau