

**deceuninck**



Lames de terrasse composites

Aménagement extérieur



[www.deceuninck.fr](http://www.deceuninck.fr)

# Faites le choix de l'esthétisme et de la qualité, sans compromis, avec la lame de terrasse **Majestic**

Laissez-vous convaincre par la lame de terrasse composite co-extrudée proposée par Deceuninck !

La lame **Majestic** a été développée afin de répondre à toutes les attentes en terme d'esthétisme, de qualité et de résistance.



Gris pierre 286  
face veinée

Argile 288  
face veinée

Chêne cendré 270  
face veinée effet flammé

Chêne irisé 271  
face veinée effet flammé

Lame design recto / verso

## Ses caractéristiques

- Lame revêtue d'une **enveloppe protectrice à 360°**
- Aspect bois veiné sur une face, aspect flammé sur l'autre face - 4 couleurs
- Sans écharde
- Ne se fend pas
- Entretien très facile
- Facile à poser
- Robuste : haute résistance à l'impact
- Antidérapante, même mouillée
- Confort pieds nus

## Ses points forts

- Haute résistance aux tâches
- Résistance aux UV, bonne stabilité des couleurs
- Résistance aux rayures
- L'épaisseur de 20 mm permet de limiter la hauteur globale de l'ouvrage
- Meilleur classement à la glisse (C)
- Garantie **20 ans** \*



LAME REVÊTUE  
D'UNE ENVELOPPE PVC  
SUR LES 4 FACES VISIBLES



BONNE RÉSISTANCE  
AUX UV



HAUTE RÉSISTANCE  
AUX TÂCHES



NETTOYAGE TRÈS FACILE



LIEUX PUBLICS  
DONT PASSAGE INTENSIF



CONFORT  
PIEDS NUS

# Caractère

Résistance  
et modularité

La lame **Caractère** est une lame pleine composite **Twinson®**, hautement résistante et dédiée au revêtement de lieux à passage intensif tels que les terrasses de restaurant, les esplanades et autres lieux publics.

# Essentielle XL


Tendance design en grande  
largeur

La lame **Essentielle XL** est une lame alvéolaire composite **Twinson®**, composée de 7 chambres, dédiée aux terrasses, allées, jardin et autres applications privées. Sa largeur de 180 mm apporte un effet esthétique tout particulier !



B Roof (t1)

Lame design recto / verso



Lame design recto

## Les caractéristiques de la lame **Caractère**

- La lame Caractère a les mêmes avantages que la lame *Essentielle XL*, avec en plus...

### Ses points forts

- **Certificat B Roof (t1)** obtenu pour les toitures plates, grâce à sa pose sur lambourdes aluminium P 9522.
- **Seule lame composite du marché** répondant aux exigences en matière de résistance au feu et au rayonnement de chaleur.
- Une résistance à la charge importante (1750 kg/m<sup>2</sup> pour un entraxe de 500 mm et une charge uniformément répartie)
- La possibilité de réaliser des formes variées sans contrainte de finitions (la forme pleine dispense l'utilisation de plinthes ou autres profils de finition)
- Une reprise d'humidité limitée (jeu de dilatation de 2 mm/m)
- L'épaisseur de 20 mm permet de limiter la hauteur globale de l'ouvrage.
- Garantie 15 ans \*
- 5 couleurs



FORME ARRONDIE  
PAS BESOIN DE PLINTHES  
OU AUTRES ACCESSOIRES



LIEUX PUBLICS  
DONT PASSAGE INTENSIF



CONFORT  
PIEDS NUS

## Les caractéristiques de la lame **Essentielle XL**

- Sans écharde, ne se fend pas
- Entretien facile
- Aisé à poser
- Robuste : haute résistance à l'impact, la charge et les rayures
- Antidérapante, même mouillée
- Confort pieds nus
- Garantie 10 ans \*
- 3 couleurs

### Ses points forts

- Une grande largeur de 180 mm
- Fixation invisible pour un effet parquet, pas de vis apparentes
- Résistance au chlore



USAGE PRIVÉ  
PASSAGE NORMAL




CONFORT  
PIEDS NUS

## Couleurs des lames **Caractère** et **Essentielle XL** \*\*


Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit définitif. Les grandes surfaces représentent la patine naturelle que les lames Twinson auront au fil du temps. Twinson contient des fibres de bois susceptibles de créer des variations de teintes et d'aspect.

Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres subissent un processus de vieillissement naturel et une modification de leurs couleurs. Après quelques mois, la patine finale se stabilise. Les lames doivent être mélangées entre elles avant la pose, de façon à obtenir un effet naturel.


1/couleur initiale - 2/couleur intermédiaire - 3/couleur stabilisée




510 - gris ardoise




503 - brun noisette



502 - noir réglisse \*\*



509 - gris galet \*\*



522 - beige noir \*\*



Lame Essentielle XL



Lame Caractère



Lame Majestic

## Faites le bon choix ! Sélectionnez la terrasse la mieux adaptée vos besoins

Notre gamme de lames de terrasse a été spécialement pensée pour répondre aux besoins de nos clients. Chaque lame a ses propres caractéristiques et ses points forts ce qui permet de répondre à tous les types d'installations et de budgets.


Découvrez quelle lame est la plus adaptée à votre projet !

Lame  
**Essentielle XL**  
P9335



L 180 x ép. 20 mm

Lame  
**Caractère**  
P9360



L 140 x ép. 20 mm

Lame  
**Majestic**  
P9369



L 140 x ép. 20 mm

Entraxe entre appuis	40 cm	50 cm	50 cm
Sans écharde	✓	✓	✓
Pose sur dalle avec lambourdes	✓	✓	✓
Confort pieds nus (toucher doux)	✓	✓	✓
Pose flottante	✓	✓	✓
Haute résistance aux rayures*	✓	✓	✓
Haute résistance au feu (B Roof (t1))		✓	
Plage de piscine	✓	✓	✓
Lieux publics (passage intensif)		✓	✓
Forme arrondie (pas besoin de finition)		✓	✓
A proximité immédiate d'arbres			✓
Adapté aux zones abritées ou couvertes			✓
Pas de décoloration aux UV			✓
Haute résistance aux tâches			✓
Nombre de couleurs	3	5	4
Effet bois nervuré			✓

\*En conditions standards d'utilisation



Twinson est un matériau de base unique et exceptionnel combinant les avantages du bois et du PVC. Twinson vous offre le meilleur de deux mondes : l'aspect naturel et la chaleur du bois, ainsi que la facilité d'entretien et la durabilité du PVC.



PEFC (PEFC - Program for the Endorsement of Forest Certification) garantit que le nombre d'arbres abattus n'est pas supérieur au nombre d'arbres replantés, et que la biodiversité est maintenue. Les lames de terrasse Deceuninck sont constituées de Twinson ; un matériau qui utilise du bois certifié PEFC.



Grâce à la technologie Twinson, les lames de terrasse Deceuninck sont 100% recyclables et constitue, par conséquent, une alternative écologique aux bois tropicaux.





deceuninck

Installateur  
Expert

Terrasse

UN PARTENARIAT  
GAGNANT GAGNANT !



## DEVENEZ INSTALLATEUR EXPERT

*Deceuninck vous accompagne !*

- # Grâce à son image, sa notoriété et la qualité de ses produits
- # Assistance technique et informations régulières sur les produits et supports nécessaires à la mise en oeuvre
- # Procédure simplifiée en cas de SAV grâce au certificat de garantie ouvrage

*Je suis les conseils de Deceuninck et pose ma terrasse sur lambourde aluminium. Je n'y trouve que des avantages !*

1. Convient à tous types d'installations : poses fixe & flottante
2. La rectitude des longueurs est garantie
3. Ne se dégrade pas dans le temps, pas de champignons de bois possible avec l'aluminium. Longue durée de vie garantie.
4. Manipulation aisée du fait de son faible poids.
5. Installation facilitée grâce à la pièce de jonction inox sécable P9468 (schéma ci-contre)
6. Installation plus rapide : le nombre d'entretroisements est diminué
7. Installation des lames 3 fois plus rapide en utilisant la lambourde aluminium P9522 et les clips P9469 polyamides (pour les lames Majestic et Caractère) ou P9486 (pour la lame Essentielle XL). La totalité des clips n'a pas besoin d'être vissée.



# deceuninck



L'engagement de Deceuninck en matière d'innovation, d'écologie et de design nous impose un objectif précis : construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect plus séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité et isolation, qui demandent peu d'entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.

#### Deceuninck SAS

Zone Industrielle • Impasse des bleuets • 80700 Roye  
T +33 3 22 87 66 66 • [deceuninck.sa@deceuninck.com](mailto:deceuninck.sa@deceuninck.com)

