

Bien choisir le groupe électrogène en fonction de l'outillage à alimenter

KOHLER | **SDMO** en collaboration avec



Pour déterminer le modèle de groupe électrogène dont vous avez besoin, faites l'inventaire des appareils électriques utilisés. Certains appareils requièrent au démarrage une puissance plus forte que leur puissance réelle de fonctionnement.

KOHLER-SDMO constructeur de groupes électrogènes, en collaboration avec le fabricant d'électroportatif SPIT a testé plusieurs outils alimentés avec ses générateurs.

Les essais ont été réalisés en respectant les conditions d'utilisations prescrites par KOHLER-SDMO et SPIT.

Outil

Moteur pour carottage à eau

Ø 15 à 161 mm - 2000 W



Réf. : SD160

Groupe électrogène

PERFORM 4500

4200 W
Essence
Réservoir 7.3 L



Pour aller plus loin

Plus d'autonomie

PERFORM 4500 XL
4200 W - Essence - Rés. 18L

Plus d'autonomie + Démarrage électrique

TECHNIC 6500 E
6500 W - Essence - Rés. 18L

Plus d'autonomie + Motorisation Diesel

DIESEL 6000 E XL C
5200 W - Diesel - Rés. 16L

Perforateur Piqueur

Force de frappe 12,5J - 1500 W



Réf. : 383 SVC - SDS MAX

PERFORM 3000

3000 W
Essence
Réservoir 4.1 L



Plus d'autonomie

PERFORM 3000 XL
3000 W - Essence - Rés. 13L

Motorisation Diesel

DIESEL 4000 C
3400 W - Diesel - Rés. 4.3L

Plus d'autonomie + Motorisation Diesel

DIESEL 4000 E XL C
3400 W - Diesel - Rés. 16L

Rainureuse diamant disques

150 mm - 2500 W

+ Aspirateur

32 L - 1600 W



Réf. : D90 et AC1630 P

PERFORM 6500

6500 W
Essence
Réservoir 7.3 L



Plus d'autonomie

PERFORM 6500 XL
6500 W - Essence - Rés. 18L

Plus d'autonomie + Démarrage électrique

TECHNIC 6500 E
6500 W - Essence - Rés. 18L

Plus d'autonomie + Motorisation Diesel

DIESEL 6000 E XL C
5200 W - Diesel - Rés. 16L

www.kohler-sdmo.com

SDMO Industries - CS 40047 - 29801 Brest Cedex 9 - France
Siège social - 270 rue de Kerervern - 29490 GUIPAVAS - France

Bien choisir le groupe électrogène en fonction de l'outillage à alimenter

KOHLER | **SDMO** en collaboration avec



Les essais ont été réalisés en respectant les conditions d'utilisations prescrites par KOHLER-SDMO et SPIT.

Outil

Disqueuse \varnothing 230 mm

Disque diamant
2400 W



Réf. : AGP 230AV

Groupe électrogène

PERFORM 4500

4200 W
Essence
Réservoir 7.3 L



Pour aller plus loin

Plus d'autonomie

PERFORM 4500 XL
4200 W - Essence - Rés. 18L

Plus d'autonomie + Démarrage électrique

TECHNIC 6500 E
6500 W - Essence - Rés. 18L

Plus d'autonomie + Motorisation Diesel

DIESEL 6000 E XL C
5200 W - Diesel - Rés. 16L

Disqueuse \varnothing 230 mm

Disque diamant - 2400 W

+ Aspirateur

32 L - 1600 W



Réf. : AGP 230 AV et AC 1630 P

PERFORM 4500

4200 W
Essence
Réservoir 7.3 L



Plus d'autonomie

PERFORM 4500 XL
4200 W - Essence - Rés. 18L

Plus d'autonomie + Démarrage électrique

TECHNIC 6500 E
6500 W - Essence - Rés. 18L

Plus d'autonomie + Motorisation Diesel

DIESEL 6000 E XL C
5200 W - Diesel - Rés. 16L

Surfaceuse \varnothing 125 mm

1800 W

+ Aspirateur

32 L - 1600 W



Réf. : SG125 E et AC 1630 P

PERFORM 4500

4200 W
Essence
Réservoir 7.3 L



Plus d'autonomie

PERFORM 4500 XL
4200 W - Essence - Rés. 18L

Plus d'autonomie + Démarrage électrique

TECHNIC 6500 E
6500 W - Essence - Rés. 18L

Plus d'autonomie + Motorisation Diesel

DIESEL 6000 E XL C
5200 W - Diesel - Rés. 16L

www.kohler-sdmo.com

SDMO Industries - CS 40047 - 29801 Brest Cedex 9 - France
Siège social - 270 rue de Kerervern - 29490 GUIPAVAS - France

Bien choisir le groupe électrogène en fonction de l'outillage à alimenter

KOHLER | **SDMO** en collaboration avec



Les essais ont été réalisés en respectant les conditions d'utilisations prescrites par KOHLER-SDMO et SPIT.

Outil

Carotteuse à sec avec percussion

1800 W

+ Aspirateur

32 L - 1600 W



Réf. : SD17 P et AC1630 P

Groupe électrogène

PERFORM 4500

4200 W

Essence

Réservoir 7.3 L



Pour aller plus loin

Plus d'autonomie

PERFORM 4500 XL

4200 W - Essence - Rés. 18L

Plus d'autonomie + Démarrage électrique

TECHNIC 6500 E

6500 W - Essence - Rés. 18L

Plus d'autonomie + Motorisation Diesel

DIESEL 6000 E XL C

5200 W - Diesel - Rés. 16L

Perforateur Piqueur

Force de frappe 6,5J - 1100 W



Réf. : 353 SV SRC - SDS MAX

PERFORM 3000

3000 W

Essence

Réservoir 4.1 L



Plus d'autonomie

PERFORM 3000 XL

3000 W - Essence - Rés. 13L

Motorisation Diesel

DIESEL 4000 C

3400 W - Diesel - Rés. 4.3L

Plus d'autonomie + Motorisation Diesel

DIESEL 4000 E XL C

3400 W - Diesel - Rés. 16L

www.kohler-sdmo.com

SDMO Industries - CS 40047 - 29801 Brest Cedex 9 - France
Siège social - 270 rue de Kerervern - 29490 GUIPAVAS - France