

## CISEAUX PROFESSIONNELS SC5X

*Ciseaux professionnels avec structure intégrale en acier spécial particulièrement robuste et durable.*

Très légers (Seulement 121 g), ses caractéristiques de solidité, de maniabilité et de confort sont appréciables.

Les deux lames sont dotées d'une forme creuse tranchante adéquate afin de favoriser la coupe des conducteurs souple jusqu'à 50 mm<sup>2</sup>.

Comme pour d'autres modèles de ciseaux Cembre, ces ciseaux peuvent aussi être utilisés en portant des gants de travail.



Lame à microdenture	Pivot anti-desserrement	Matériel bicomposant	Étui doté d'une attache tournante
			

Ciseaux professionnels avec structure intégrale en acier spécial particulièrement robuste et durable.

Poignée ergonomique en matériel plastique bicomposant: structure en polyamide renforcée avec de la fibre de verre et inserts en caoutchouc souple.

Le pivot anti-desserrement et le profil arrondi créent un alignement parfait et régulier des lames.

La dureté élevée des lames (58 HRC) et la microdenture antidérapante, faite sur l'une des lames, permet de réaliser des coupes précises, y compris sur les matériaux les plus difficiles.

Une forme particulière et l'évidure appropriée sur les deux lames garantissent une coupe des conducteurs flexibles jusqu'à 50 mm<sup>2</sup>.

Fourni avec un étui doté d'une attache tournante.

# CISEAUX PROFESSIONNELS SC5X

## Caractéristiques techniques

### PROPRIÉTÉ

Type d'action	Couper
Couleur (Poignées)	Noir-Bleu
Longueur	162 mm
Profondeur	77 mm
Hauteur	18 mm
Poids	121 g
Section nominale	50 mm <sup>2</sup>
Matériel (Lames)	Acier trempé
Matériel (Poignées)	Polyamide



# CISEAUX PROFESSIONNELS SC5X

*Au même kit*

## Outils

### Caisses à outils professionnelles CTB1-1

Kit Pochette assorti KIT CTBB1-1    Kit Sac assorti KIT CTSB1-1

### Caisses à outils professionnelles GPT-1

Kit Valise assorti KIT VAL GPT-1    Kit Valise assorti KIT VAL GPTA-1

## Coffret

### Caisses à outils professionnelles KIT TRL02

Kit chariot assorti KIT TRL02-1    Kit chariot assorti KIT TRL02-2