

# Strade Romane

Italian heritage










Da oltre cinquant'anni Polis porta nelle case delle persone la migliore ceramica 100% Made in Italy.


Soluzioni di design, realizzate con le migliori materie prime all'interno di un ciclo produttivo sostenibile e attento all'ambiente, per superfici dal fascino durevole e dallo stile inconfondibile con cui esprimere la propria personalità per creare spazi da vivere, e amare.

For more than 50 years, Polis has been bringing the best 100% Made in Italy ceramics into people's homes. design solutions, made with the best raw materials within a sustainable and environmentally conscious production cycle, for surfaces with lasting appeal and a unique style with which to express one's personality to create spaces to live, and love.






Appia



Flaminia



Cassia



Aurelia




# Strade Romane


Italian heritage

Con Strade Romane Polis celebra alcuni dei materiali più iconici dell'architettura italiana di sempre, Pietre come Tufi e Travertini che con la loro eleganza e charme hanno reso immortali le grandi opere che le impiegano.

With Strade Romane, Polis celebrates some of the most iconic materials in Italian architecture of all time, including stones such as tuff and travertine, whose elegance and charm have made the great works in which they are used immortal.



60x120



60x60



30x120



30x60



60x90





**Strade  
Romane**







Appia Rett. 30x120 / Appia Rett. 60x120





Appia Rett. 30x120  
Appia Rett. 60x120  
Mosaico Tiberio Bianco 30x30







**Strade  
Romane**



**FLAMINIA**





Flaminia Rett. 60x120






Flaminia Rett. 60x120







Mosaico Tiberio Bianco 30x30









**Strade  
Romane**



**CASSIA**





2.0 Cassia Rett. 60x90





Cassia Rett. 60x120













2.0 Cassia Rett. 60x90





Aurelia Rett. 30x120  
Mosaico Claudio Beige 27,6x27,8







Mosaico Claudio Beige 30x30







THE HOTEL BOOK  
KELLY HOPPEN STYLE





# Strade Romane

Italian heritage

**Gres porcellanato colorato in massa**

Fully-coloured porcelain tiles  
Grès cérame coloré dans la masse  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug



# Superficie Surface / Surface / Oberfläche

Opaca Matt

## Colori Colours / Couleurs / Farben



Flaminia

Appia

Aurelia

Cassia

## Formati Sizes / Formats / Formaten



60X120  
Rettificato



2.0 60x90  
Rettificato



30X120  
Rettificato



60x60  
Rettificato



30x60  
Rett.

## Info tecniche Technical info Info techniques Technische Info



INGELIVO



MOHS 6



≤ 175  
mm<sup>2</sup>



9 mm



R9



5



ALAHA



≥ 35 N/  
mm<sup>2</sup>



≤ 0,5%



V3

Prodotto con leggera variazione cromatica  
Light to moderate shade and texture variation within  
each box  
Produit à légère variation chromatique  
Produkt mit leichter Farbnuance




INGELIVO



MOHS 8



≤ 175  
mm<sup>2</sup>



20 mm



R11 - A+B+C



5



ALAHA



≥ 45 N/  
mm<sup>2</sup>



≤ 0,2%



V3

Prodotto con leggera variazione cromatica  
Light to moderate shade and texture variation within  
each box  
Produit à légère variation chromatique  
Produkt mit leichter Farbnuance





# Strade Romane

Gres porcellanato colorato in massa  
Fully-coloured porcelain tiles  
Grès cérame coloré dans la masse  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

## APPIA



0060388 Appia Rett. mq/187  
60x60 - 24"x24" box/04



0060392 Appia Rett. mq/200  
60x120 - 24"x48" box/04



0060384 Appia Rett. mq/500  
30x60 - 12"x24" box/07



0060396 Appia Rett. mq/212  
30x120 - 12"x48" box/03




0060400 2.0 Appia Rett. mq/212  
60x90 - 24"x36" box/01



0062229  
Mosaico  
Tiberio  
Bianco pz/500  
28x29 box/06  
11"x11,4"



0062137  
Mosaico  
Claudio  
Bianco pz/174  
27,6x27,8 box/06  
10,9"x10,95"



0062132  
Mosaico 5x5  
Appia pz/101  
30x30 box/11  
12"x12"





# Strade Romane

Gres porcellanato colorato in massa  
Fully-coloured porcelain tiles  
Grès cérame coloré dans la masse  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

## FLAMINIA



0060389 Flaminia Rett. mq/187  
60x60 - 24"x24" box/04



0060393 Flaminia Rett. mq/200  
60x120 - 24"x48" box/04



0060385 Flaminia Rett. mq/500  
30x60 - 12"x24" box/07



0060397 Flaminia Rett. mq/212  
30x120 - 12"x48" box/03




0060401 2.0 Flaminia Rett. mq/212  
60x90 - 24"x36" box/01



0062230  
Mosaico  
Tiberio  
Bianco pz/500  
28x29 box/06  
11"x11,4"



0062139  
Mosaico  
Claudio  
Bianco pz/174  
27,6x27,8 box/06  
10,9"x10,95"



0062133  
Mosaico 5x5  
Flaminia pz/101  
30x30 box/11  
12"x12"



# Strade Romane

Gres porcellanato colorato in massa  
Fully-coloured porcelain tiles  
Grès cérame coloré dans la masse  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

## CASSIA



0060390 Cassia Rett. mq/187  
60x60 - 24"x24" box/04



0060394 Cassia Rett. mq/200  
60x120 - 24"x48" box/04



0060386 Cassia Rett. mq/500  
30x60 - 12"x24" box/07



0060398 Cassia Rett. mq/212  
30x120 - 12"x48" box/03




0060402 2.0 Cassia Rett. mq/212  
60x90 - 24"x36" box/01



0062230  
Mosaico  
Tiberio  
Beige pz/500  
28x29 box/06  
11"x11,4"



0062139  
Mosaico  
Claudio  
Beige pz/174  
27,6x27,8 box/06  
10,9"x10,95"



0062134  
Mosaico 5x5  
Cassia pz/101  
30x30 box/11  
12"x12"



# Strade Romane

Gres porcellanato colorato in massa  
Fully-coloured porcelain tiles  
Grès cérame coloré dans la masse  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

## AURELIA



0060391 Aurelia Rett. mq/187  
60x60 - 24"x24" box/04



0060395 Aurelia Rett. mq/200  
60x120 - 24"x48" box/04



0060387 Aurelia Rett. mq/500  
30x60 - 12"x24" box/07



0060399 Aurelia Rett. mq/212  
30x120 - 12"x48" box/03




0060403 2.0 Aurelia Rett. mq/212  
60x90 - 24"x36" box/01



0062230  
Mosaico  
Tiberio  
Beige pz/500  
28x29 box/06  
11"x11,4"



0062139  
Mosaico  
Claudio  
Beige pz/174  
27,6x27,8 box/06  
10,9"x10,95"




0062135  
Mosaico 5x5  
Aurelia pz/101  
30x30 box/11  
12"x12"




## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / PIÈCES SPECIALES / SONDERSTÜCKE



**BATTISCOPIA RETT**  
(smuss. artigianale)  
8x60 - 3,1"x24"  
**PZ/88**  
**BOX/15**



**BATTISCOPIA RETT.**  
(smuss. artigianale)  
7,2x120 - 2,8"x48"  
**PZ/144**  
**BOX/08**

	Appia	cod. 0061578	cod. 0061582
	Flaminia	cod. 0061579	cod. 0061583
	Cassia	cod. 0061580	cod. 0061584
	Aurelia	cod. 0061581	cod. 0061586



**Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE**

Per maggiori informazioni consultare il catalogo oppure il sito [www.polis.it](http://www.polis.it)

Various types and sizes of special pieces are available. For more information, please refer to the General Catalogue or [www.polis.it](http://www.polis.it).

Il existe différents types et tailles de pièces spéciales disponibles. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Catalogue Général ou [www.polis.it](http://www.polis.it).


Es stehen verschiedene Arten und Größen von speziellen Stücken zur Verfügung. Für weitere Informationen siehe den allgemeinen Katalog oder [www.polis.it](http://www.polis.it).

Disponibili in tutti i colori. Per maggiori informazioni consultare il nostro catalogo 2.0 oppure il nostro sito [www.polis.it](http://www.polis.it)


Available in all colours. For more information, see our catalogue 2.0 or visit the [www.polis.it](http://www.polis.it) website.

Disponibles dans toutes les couleurs. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre Catalogue 2.0 ou notre portail [www.polis.it](http://www.polis.it).


Sind in allen Farben verfügbar. Für weitere Informationen, siehe bitte unseren Katalog 2.0 oder unsere Website [www.polis.it](http://www.polis.it).




**GRADONE ROUND** pz/215  
30x90x2 - 11,8"x35,4"x0,8"




**GRADONE ROUND INT. DX/SX** cp/235  
30x90x2 - 11,8"x35,4"x0,8"




**GRADONE ROUND EST. DX/SX** cp/235  
30x90x2 - 11,8"x35,4"x0,8"




**GRADINO CUBO LINEARE** pz/230  
40x90x4x4 - 15,7"x35,4"x1,6"x1,6"




**GRADINO CUBO ANGOLARE** pz/230  
40x90x4x4 - 15,7"x35,4"x1,6"x1,6"



**ELEMENTO A L** pz/220  
20x90x5 - 7,9"x35,4"x2"



**ANGOLO ELEMENTO A L** pz/200  
20x20x5 - 7,9"x7,9"x2"



**GRIGLIA** pz/215  
20x50 - 7,9"x19,7"





# IMBALLAGGIO

PACKING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG

Formato Size Format Format	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Pezzi/sc Pcs/box Pcs/ctn Stck/kart	M <sup>2</sup> /sc M <sup>2</sup> /box M <sup>2</sup> /ctn M <sup>2</sup> /kart	Kg/sc Kg/box Kg/ctn Kg/kart	Sc/euopal. Box euopal. Ctn/euopal Kart/euopal.	M <sup>2</sup> /euopal. M <sup>2</sup> /euopal. M <sup>2</sup> /euopal. M <sup>2</sup> /euopal.	Kg/euopal. Kg/euopal. Kg/euopal.. Kg/euopal.
<b>60x120 Rett.</b>	9	2	1,44	27,1	36	51,84	976
<b>60x60 Rett.</b>	9	4	1,44	25,8	32	46,08	826
<b>30x60 Rett.</b>	9	7	1,26	21,4	40	50,40	856
<b>30x120 Rett.</b>	9	3	1,08	20,4	54	58,32	1102
<b>2.0 60x90 Rett.</b>	20	1	0,54	23,8	48	25,92	1142

**I colori mostrati sono puramente indicativi.**  
 The colors shown are purely indicative.  
 Les couleurs affichées sont purement indicatives.  
 Die gezeigten Farben sind rein indikativ.



I prodotti POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo di POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. hanno carattere puramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di installare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posa dei materiali. Per prodotti lappati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posa effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE consiglia l'utilizzo di prodotti per la pulizia a marchio GEAL. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Due to the specific surface of this items, it is advisable to clean the tiles immediately after grouting. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. recommends the use of GEAL cleaning products. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.

Les produits POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les éventuelles indications de poids, mesures, dimensions, couleurs, tonalités et autres données figurant dans tout le matériel de démonstration de POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. revêtent un caractère purement indicatif et ne sont pas définitives. Pour valoriser au mieux la variabilité chromatique du matériel, il est conseillé de l'installer en le prélevant de plusieurs boîtes. En ce qui concerne la pose des produits rectifiés, utiliser une chape autolissante ainsi que des joints inter-carreaux non inférieurs à 2 mm. La société POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. décline toute responsabilité en cas de défauts provoqués par une pose incorrecte du matériel. Faire particulièrement attention aux produits polis durant les opérations de manutention et de pose, en évitant notamment le frottement des carreaux les uns contre les autres, et protéger le carrelage fraîchement posé avec du carton jusqu'au terme des travaux. En raison de la structure particulière du produit, il est conseillé de nettoyer rapidement les surfaces après le jointoiment. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE conseille en outre l'utilisation de produits de nettoyage de la marque GEAL. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE a la faculté de modifier les informations techniques fournies dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits ne sont qu'indicatives étant donné qu'il est impossible de les reproduire fidèlement sur du papier imprimé.

Die Produkte POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. sind konform mit den zurzeit geltenden Vorschriften. Die eventuellen Angaben von Gewichten, Maßen, Abmessungen, Farbe, Farbton und andere im gesamten Anschauungsmaterial von POLIS enthaltenen Daten sind lediglich Ungefähr-Angaben und nicht bindend. Um das Material mit variierenden Farbönen stärker zu valorisieren ist es ratsam die Installation mit abwechselnd von verschiedenen Kartons entnommenem Material vorzunehmen. Für die Verlegung der geschliffenen Produkte empfiehlt sich die Benutzung eines selbstnivellierenden Estrichs und die Verwendung einer Fuge von mindestens 2 mm. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. haftet nicht für Mängel, die durch eine fehlerhafte Verlegung des Materials verursacht wurden. Bei geläpften Produkten empfiehlt sich äußerste Vorsicht bei den Beförderungs- und Verlegungsarbeiten. Vor allem muss vermieden werden, dass sich die Fliesen aneinander reiben und es ist ratsam nach erfolgter Verlegung den Fußbodenbelag bis zum Abschluss der Arbeiten an der Baustelle mit Karton abzudecken. Auf Grund der besondern Struktur des Produkts sollte nach dem Verfugen eine schnelle Reinigung erfolgen. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. empfiehlt die Verwendung von Reinigungsprodukten der Marke GEAL. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE ist befugt die in diesem Katalog enthaltenen technischen Informationen zu ändern. Die Farben und die ästhetischen Charakteristiken dienen als Hinweise, da sie auf gedrucktem Papier nicht identisch reproduzierbar sind.





Concept & Graphic Design  
Oryoki

Virtual Set  
Oryoki

Coordinamento  
MKTG Polis

Stampa  
Bertani & C. srl

Marzo 2023



**Showroom**

Via Sallustio 15, 41123 Modena Italy  
T +39 059 881 411 - F +39 059 881 498

**Stabilimento:**

Via Pavesa 24, 46023 Bondeno di Gonzaga (MN) Italy  
T +39 0376 593 001 - F +39 0376 543 81

[www.polis.it](http://www.polis.it) | [info@polis.it](mailto:info@polis.it)



PolisCeramiche



Polis Ceramiche S.P.A.



polisceramiche



polisceramiche



Info Polis



CERAMICHE