

Colle Enduit PF3

Colle Enduit multifonctions. Idéale pour le montage et le lissage des cloisons intérieures en carreaux de plâtre, et pour tous les travaux de rénovation.



AVANTAGES

- Fort pouvoir collant
- Faible retrait
- Grande finesse
- Bonne glisse
- Bonne dureté

APPLICATION

- Montage et pose de carreaux de plâtre en intérieur.
- Traitement des joints
- Rebouchage
- Lissage, surfaçage, enduisage
- Garnissage, ragréage, dégrossissage

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Rapport de mélange	16 L / 25 kg
Temps de stockage	9months
Type d'application	Manuel
Type de mélange	Manuel
Certifications	A+
Temps d'emploi	90 mn environ
Couleur	Blanc

PRODUITS

	Code SAP	Poids	
COLLE PF3 SAC 25KGx50-HR-2E	95813	25kg	
COLLE PF3 SAC 5KGx225-HR-4E	159801	5kg	

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

etex inspiring ways of living