

BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN ÂME PLEINE



DESTINATION ET FONCTION

- Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces, à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche, en maison individuelle ou appartement. Bloc porte adapté également aux chambres d'hôtels, aux bureaux ou locaux recevant du public. Le bloc porte à âme pleine apporte plus de confort dans son utilisation : confort acoustique et thermique (sans classement), meilleure tenue dans la manœuvre, structure permettant la fixation d'accessoires.
- Ce bloc porte n'a aucune performance de résistance au feu, son utilisation à ce titre ou en usage palier constituerait un manquement aux règles de sécurité et dégagerait totalement notre responsabilité.

DESCRIPTIF	COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	ÂME	CADRE	CHANTS	
		panneaux MDF		panneaux de particules pressés à plat		résineux, bois exotique rouge ou MDF
	PLAGE DE DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
		40 mm		1030 mm maxi (au-delà, nous consulter)		2040 mm
	HUISSERIE	MATÉRIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE		
		NEOLYS (MDF hydrofuge) talon 50 mm		74 x 49 mm		chants à recouvrement : 31 x 15 mm
	QUINCAILLERIE	FERRAGE			SERRURE	
		3 ou 4 fiches de 70 mm, Ø 13 mm			pêne dormant demi-tour	
	JEUX DE MONTAGE	HORIZONTALS	VERTICAUX			
		haut : 2 mm bas : 5 mm		côté serrure : 2 mm côté paumelles : 2 mm		



BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN

ÂME PLEINE

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES

PAREMENTS	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prépeinture ▶ Laque RAL 9010 ▶ Parement en stratifié (bloc porte livré non monté) ▶ Placage bois
SERRURES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bec de cane à condamnation ▶ Bec de cane ▶ Pêne dormant seul ▶ Sûreté 1 point à cylindre
FERME-PORTE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Posé en applique
ÉQUIPEMENT TRAVERSE BASSE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pose d'un joint en bas de porte
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Carré ou rectangulaire (parcloles fournies non posées) ▶ Circulaire, \varnothing 300 mm (parcloles fournies non posées) ▶ Vitrage non fourni


CHANTS À RECOUVREMENT




BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN

ÂME PLEINE

D	630	730	830	930	1030	1130
E	677	777	877	977	1077	1177
F	579	679	779	879	979	1079
G	609	709	809	909	1009	1109



A	B	C
52	74	11
74	90	8
82	101	9,5
102	121	9,5
122	141	9,5



RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Âme	Dimensions (cm)	Type de serrure
3612960318223	308418-1	BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN DROITE POUSSANT GYPSO	Pleine	204x73	Serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)
3612960318179	308418-2	BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN GAUCHE POUSSANT GYPSO	Pleine	204x73	Serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)
3612960318155	308419-1	BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN DROITE POUSSANT GYPSO	Pleine	204x83	Serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)
3612960318162	308419-2	BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN GAUCHE POUSSANT GYPSO	Pleine	204x83	Serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)
3612960318186	308420-1	BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN DROITE POUSSANT GYPSO	Pleine	204x93	Serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)
3612960318193	308420-2	BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN GAUCHE POUSSANT GYPSO	Pleine	204x93	Serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)

► Existe aussi avec âme alvéolaire ou isolante.