## MARCHEPIED MP PRO

LA RÉFÉRENCE EUROPÉENNE DES PROFESSIONNELS

Usage Ultra-intensif

Hauteur d'accès Maxi 3,98 m

Alu anodisé | Charge Maxi 150 kg | Garantie 5 ans

🚔 🚅 | 🎬 🔭 | NF

Norme EN 131 | Décret 96 333

- ✓ Montants anodisés pour un travail, mains propres.
- Repose-pieds fonte d'alu antidérapant peint époxy.
- ✓ Liaison montants/marches avec pièce technique d'extrémité anti-rotation.
- ✓ Évasement du plan de montée, supérieur aux exigences de la norme, pour garantir une stabilité exceptionnelle.

Réf.	Ĭ	Æ	Ħ	<u>^</u>	A	EXIGENCE MINI ENTSI	A	Ķ	
02370003	1,48	0,66	3	5,4	0,48	0,41	0,79	2,66	3178740001681
02370004	1,73	0,88	4	6,4	0,52	0,44	0,95	2,88	3178740001421
02370005	1,97	1,10	5	7,5	0,57	0,46	1,10	3,10	3178740001063
02370006	2,21	1,32	6	8,7	0,61	0,49	1,25	3,32	3178740004583
02370007	2,46	1,54	7	10,3	0,66	0,51	1,41	3,54	3178740002015
02370008	2,70	1,76	8	11,6	0,70	0,54	1,56	3,76	3178740000400
02370009	2,94	1,98	9	13,4	0,74	0,56	1,71	3,98	3178740002794

Le repose-pied est compté comme une marche. Livré emballé sous film avec PLV.

2 sangles de sécurité pour 02370007 à 02370009. Le remplacement des sangles ne peut se faire qu'en usine.





**Articulations** aluminium montées sur pièce polyamide. Aucun risque de grippage.

Porte-outils et suppor perçeuse, visseuse



La liaison marches / montant sertie e extrémement fiable La marches es supportée par un tube traversant qui renforce très sensiblement la résistance aux efforts intensi



Sabots enveloppants haute sécurité





## ATOUTS DU MP PRO

- ✓ Une référence historique qui a équipé et qui équipe encore des milliers de professionnels.
- ✓ Cette gamme est la plus complète de l'ensemble de l'offre. Elle est maintenant disponible en série avec rampes ou avec rampes et roulettes de déplacement.
- ✓ MP Pro, avec ses montants anodisés reste le best seller pour les métiers qui exigent un travail minutieux et soigné en gardant les mains propres.



