



La balayeuse mécanique KM 70/20 C est plus rapide et plus économique qu'un balai. Cette balayeuse professionnelle est idéale pour nettoyer les surfaces à partir de 200 m².



1 Entraînement du balai principal

- La brosse de balayage principale est entraînée par les deux roues, pour d'excellents résultats de nettoyage, même dans les virages serrés.

2 Guidon réglable

- Excellente ergonomie grâce au réglage 3 positions.
- Pliable pour un gain de place.

3 Grand bac à poussières

- Poignée ergonomique pour faciliter la manipulation et la vidange.

4 Filtre pour poussières

- Le filtre à poussières nettoie l'air d'évacuation et empêche le développement de la poussière lors du balayage.



KM 70/20 C

Caractéristiques techniques

Référence	1.517-106.0	
Code EAN	4039784718029	
Entraînement	manuel	
Rendement surfacique	m ² /h	2800
Largeur de travail	mm	480
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	700
Volume brut/net du conteneur	l	42 / 20
Poids	kg	23
Dimensions (L x l x H)	mm	1300 × 765 × 1035
Poids de l'emballage	kg	28
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	mm	795 × 400 × 935

Equipement


Filtre à poussières fines	■
Entraînement balayage manuel	■
Balai principal réglable	■
Timon rabattable	■
Balayage par poussée	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■

■ Standard.

Accessoires pour KM 70/20 C 1.517-106.0



1, 3-4



2

		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre		Prix	Descriptif
Balai principal standard								
Balai principal standard 480 mm	1	6.906-041.0		480 mm				Robuste balai principal (poils universels), résistant à l'humidité. Pour toutes les surfaces. Durée de vie élevée. ■
Filtre en non-tissé								
Cartouche	2	5.731-642.0						Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance. ■
Balai principal souple/résistant à l'humidité								
Balai principal souple/résistant à l'humidité	3	6.903-995.0		480 mm				Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, tant en intérieur qu'en extérieur. □
Balai principal dur								
Balai principal dur/résistant à l'humidité	4	6.903-999.0		480 mm				Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. □

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour KM 70/20 C 1.517-106.0



		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
Balai latéral standard								
Balai latéral standard 330 mm	1	6.966-005.0			330 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 70/20 C.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour KM 70/20 C 1.517-106.0



		Référence	Installé à l'usine			Prix	Descriptif	
Autres kits								
Ramasse déchets	1	2.640-908.0					Permet de ramasser les débris.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.