

SÉRIE CLIP30

Intérieur

DESCRIPTIF

• Type : Lame vinyle à clipser.

• Lames : 18,3 x 122 cm.

• Épaisseur totale : 4 mm.

• Couleur : Nice, People, Trek, Valley.

• Compatible sol chauffant : Maximum 27 °C.

La pose sur un plancher chauffant réversible n'est pas autorisée.

• $R = 0.05 \text{ m}^2.\text{K/W}.$



• Destination : Intérieur.

• Classes d'usage:



Chambres à coucher, salles à manger, halls d'entrée, cuisines



Bureaux individuels, chambres d'hôtel

• Couche d'usure : 0,30 mm.

• Norme: CE selon la norme NF EN 14041.

• Boîtage : 2 m² (9 lames).

RECOMMANDATIONS

- Ne pas installer le revêtement dans les vérandas, dans un mobil home, dans un habitat de loisir léger, dans les jardins d'hiver, dans les locaux ayant une température <10 °C, sur un sol chauffant réversible ou ayant une température > 28°C, sur des supports fortement dégradés, sur un support ayant des remontées d'humidité, sur des planchers en panneaux de bois.
- Maintenir constamment la température de la pièce où est installé le revêtement entre 15 et 27 °C (si besoin mettre en place un système de chauffage ou de refroidissement de la pièce pour maintenir ces conditions ambiantes).
- En cas d'exposition à l'ensoleillement (présence de baie vitrée, de fenêtre de toit ou de puits de lumière), prévoir une protection par occultation pour éviter une dilatation importante du produit.
- Se référer à la notice de pose, disponible sur www.chausson.fr, pour de plus amples informations.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque EDILIS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée du produit ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.















SÉRIE CLIP30

LA GAMME EDILIS

Gencod	Code	Désignation Article	Largeur (cm)	Longueur (cm)
3491290050382	<i>77</i> 4348-01	SOL VINYLE CLIP30 NICE EDILIS	18,3	122
3491290050399	<i>77</i> 4348-02	SOL VINYLE CLIP30 PEOPLE EDILIS	18,3	122
3491290087401	774348-05	SOL VINYLE CLIP30 TREK EDILIS	18,3	122
3491290087418	774348-06	SOL VINYLE CLIP30 VALLEY EDILIS	18,3	122